

Technische Informationen

Karton mit 35 Kittelfl. à 150 ml
Karton mit 10 Eurofl. à 500 ml
Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml
Karton mit 6 V10 Fl. à 1.000 ml
Art.-Nr. 00639

Zubehör

Spender manuell EURO für 1,000ml Art.-Nr. 80054 Spender touchless EURO für 1,000ml Art.-Nr. 80007 Dispenser für EURO 500 ml/1,000ml Art.-Nr. 88019

Wirkstoffe

100 g enthalten 55,8 g Ethanol und 10,0 g 1-Propanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-85853

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.





Alkoholische Händedesinfektion • begrenzt viruzid PLUS

Einsatzbereich

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Anwendungsanleitung

CIMOCID PLUS in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten. Für die chirurgische Händedesinfektion Hände und Unterarme einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion, bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.	EN 1500, VAH
Chirurgischen Händedesinfektion, bakterizid und levurozid	konz. 90 Sek.	EN 12791
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe Belastung
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 30 Sek.	EN 14476 hohe Belastung
Begrenzt viruzid PLUS	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Besonders hautverträglich und rückfettend
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Anwendungshinweise

Verfallsdatum ab Produktion 3,5 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sonstige Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

pH conc 0 2 4 8 8 10 12 14

