

Verkaufseinheiten	ArtNr.
Flasche LEAK SAFE à 2 kg	DRS01313
Kanister à 5 kg	DRS01314
Kanister à 10 kg	DRS01315
Kanister à 20 kg	DRS01316
Varibox à 260 kg	DRS00893



Produkteigenschaften

- HACCP-Bescheinigung vorhanden
- Geschmacksneutral
- Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
- Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung erreicht
- Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln
- Schonend für Dekor und Gläser





Anwendungsbereich

MAFOR smart S Universalklarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hartem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL- Dosiergerät. Die Klarspülaufnahme erfolgt für das 2kg-Gebinde über eine eigene Klarspülhalterung. Achtung: Die Klarspülaufnahmen sind für die jeweiligen Gebinde unterschiedlich!

Anwendungsanleitung

Zugabe zur Spülflotte über Dosiergerät. In den Vorratsbehälter des Klarspüler-Dosiergerätes füllen oder das Originalgebinde an die Zuleitung zum Klarspüler-Dosiergerät anschließen. Die Dosierung wird automatisch über das Dosiergerät auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt. Die übliche Dosierung liegt bei 0,1-0,4 g/l Klarspülwasser.

Anwendungshinweise

- Niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.
- Information zur exakten Wasserhärte gibt der örtliche Wasserversorger, dieser ist zur Mitteilung nach europäischem Recht verpflichtet
- Bitte beachten: Richtige Temperatureinstellung an der Maschine.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Technische Informationen

Produktfarbe: Grün Dichte: 1,02 g/ml Enthält Farbstoffe: Ja GISCODE: --



Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und

DE 250314





